

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW



Standard YR-HE

## Résidentiel Multi-Split Inverter TUNDRA 2.0











• Faible niveau sonore

- Air intelligent : Oriente automatiquement les volets pour mieux répartir le flux en fonction du mode que vous avez choisi
- Contrôle Wi-Fi (EN OPTION) pour commander à distance le climatiseur
- Installation facile

UNITÉ INTÉRIEURE	Modèle		AS20TADHRA-1	AS25TADHRA-1	AS35TADHRA-1
	Code commercial		2501300RA	2501301RA	2501302RA
Données de performance					
Puissance restituée—REFROIDIS- SEMENT	nom (min-max)	kW	2,0	2,6 (0,8 - 3,4)	3,6 (1,0 - 4,0)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,3	2.9 (1.0 - 3.8)	3,7 (1,1 - 4,6)
Alimentation		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Débit d'air	Н	m³/h	500	500	550
Unité Intérieure					
Puissance sonore - REFROIDISSE- MENT Pression sonore - REFROIDISSE-		dB	54	54	56
Pression sonore - REFROIDISSE- MENT		dB(A)	38/33/28/20	38/33/28/20	39/34/39/22
Dimensions	lxpxh	mm	820 x 195 x 280	820 x 195 x 280	820 x 195 x 280
Poids net		kg	8,8	8,8	8,8
Données Frigorifiques					
Ligne liquide	Ø	pouces	1/4	1/4	1/4
Ligne gaz	Ø	pouces	3/8	3/8	3/8
Commande					
Standard	Télécommande		YR-HE	YR-HE	YR-HE

## NB: AVERTISSEMENT Les unités TUNDRA 2.0 ne sont compatibles qu'avec une unité ext. 1:2 - 1:3 - 1:4



